

Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Vita.Bambus Massivdiele				
horizontal	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
15 x 97/197mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
10 x 97mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
vertikal	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
15 x 167mm	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
10 x 97mm				
Längen 920/1830mm				
Forestbambus				
18 x 130mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
Vita.Signum Massivdiele				
nordische Kiefer	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch**	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
14 x 120mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
21 x 146mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
27 x 146/196mm	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
30 x 196/218mm	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

** Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.

Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Vita.Signum Massivdielen				
nordische Fichte	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch**	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
21 x 146mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
27 x 146/196mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
30 x 196/218mm	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
32 x 146/196mm	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
Vita.Signum Massivdielen				
franz. Seekiefer	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch**	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
22 x 140/190mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
27 x 100mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
Vita.Signum Massivdielen				
Red-Pine, Pitch-Ine	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
22/27 x 144mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
18 x 117mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

** Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.

Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise Klassifizierung*
Vita.Signum			
Goethe-Massivdielen	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RS10
nordische Kiefer	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
30 x 225/280mm	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
40 x 280mm	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
30 x 200 - 400mm			
Vita.Signum			
Goethe-Massivdielen	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RS10
nordische Fichte	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
30 x 225mm	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
Vita.handmade Massivdielen			
deutsche Eiche	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RS10
21 x 100/125/150mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RS10
21 x 180/200mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
14 x 130/150mm	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B11 / B13 EC1 PLUS R / RU1

* Eimcode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.

Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Vita.handmade Duo-Diele				
deutsche Eiche, 12 mm	WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10
Gegenzug Birke Multiplex 16 x 160/180/200mm 18 x 160/180/200mm	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10 RAL-UZ 113
	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RU1
Vita.Duo 2-Schicht Diele				
Laubholz, 12 mm	WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10
Gegenzug Birke Multiplex 16 x 140/180/200mm	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10 RAL-UZ 113
	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-PU Klebstoff	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-PU Klebstoff	TKB B5 / B11	EC1 PLUS R / RU1

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Die Blaue Engel-Lizenz wird durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) erteilt. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.